

Монтажные комплекты для замены счетчика

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rna@nt-rt.ru || сайт: <https://radan.nt-rt.ru/>

Монтажный комплект для замены счетчика ВК G4 1 1_4д L110



Не применяя сварку установите ультразвуковой счетчик газа Принц, соответствующего типоразмера. Подходит для замены счетчиков газа Elster ВК-G4, ВК-G4Т

Артикул: 0000025-3

Для замены счетчиков газа с меж осевым расстоянием 110 мм обозначенным L110 и присоединительными гайками 1 и 1/4 дюйма можно использовать монтажный комплект «Монтажный комплект для замены счетчика ВК G4 1 1_4д L110»

Не применяя сварку установите ультразвуковой счетчик газа Принц, соответствующего типоразмера. Подходит для замены счетчиков газа Elster ВК-G4, ВК-G4Т



Счетчик газа elster вк-g4, elster вк-g4t


Монтажный комплект представляет из себя изогнутую трубу с подготовленным местом установки счетчика газа Принц и гайками для установки вместо счетчика газа Elster ВК-G4 и ВК-G4t.

Вес **0.3 kg**

Диаметр
условный **32**

Уплотнитель **Резина МБС**

Монтажный комплект компактный для замены счетчика ВК G16 (L280 2д)



Комплект монтажных частей для замены мембранных счетчиков газа на ультразвуковые счетчики газа «Принц-М» без применения сварки.

Артикул: 0000027-3



Монтажный комплект для замены газового счетчика ВК G16 и ВК G16Т с присоединительным размеров 2 дюйма и межосевым расстоянием L280, на счетчики газа «Принц-М» G16.



Монтажный комплект разработан для того, чтобы максимально упростить процедуру замены механического счетчика газа на счетчик газа Принц, или Принц-М соответствующего типоразмера.


Вес **0.3 kg**

Диаметр **50**
условный

Уплотнитель **Резина МБС**

Межосевое **280**
расстояние в
мм.

Монтажный комплект для замены счетчика УБСГ G4-G10 L236 1(1/4) дюйма



Комплект монтажных частей применяется для установки счетчиков газа «Принц» и «Принц-М» типоразмеров G4, G6, G10 вместо счетчиков УБСГ G4, G6, G10

Артикул: 0000023



В случае если у вас на объекте установлен счетчик газа УБСГ, вы можете его поменять на счетчик газа «Принц» или «Принц-М», без применения сварки, для этого потребуется приобрести комплект Монтажный комплект для замены счетчика УБСГ G4, G6, G10. Комплект подходит для замены на ультразвуковые счетчики газа «Принц» и «Принц-М» соответствующего типоразмера.




В комплекте прокладки и все необходимые части для установки в газопровод спроектированный под счетчики УБСГ G4, G6, G10.

Вес **0.3 kg**

Диаметр
условный **32**

Уплотнитель **Резина МБС — 1 дюйм**
Паранит — 1 1/4 дюйма

КМЧ компактный вместо ВК G4t, G6, G6t (L250 1 1/4д)



Компактный монтажный комплект для замены газовых счётчиков ВК G6 на Принц, Принц-М, Принц-Д и Такт. Подходит для межосевого расстояния 250 мм и резьбы 1 1/4D. Простота установки и надёжность.

Артикул: 0000027



Этот компактный монтажный комплект предназначен для замены старых газовых счётчиков моделей ВК-G4T, ВК-G6 и ВК-G6T на новые модели Принц, Принц-М, Принц-Д и Такт с межосевым расстоянием 250 мм и резьбой 1 1/4D. Идеально подходит для профессионального монтажа, обеспечивая надежное соединение и минимизируя время установки.

Особенности и преимущества:

- **Совместимость:** Специально разработан для замены старых счётчиков ВК-G4T, ВК-G6 и ВК-G6T на новые модели Принц, Принц-М, Принц-Д и Такт.
- **Компактность:** Уменьшенные размеры комплекта облегчают транспортировку и монтаж в ограниченных пространствах.
- **Надёжность:** Изготовлен из качественных материалов, устойчивых к коррозии и механическим повреждениям, что обеспечивает долгий срок службы.
- **Простота установки:** В комплекте все необходимые элементы для быстрой и безопасной замены счётчиков, без необходимости в дополнительных компонентах.

Комплектация:

- Фитинги для подсоединения
- Уплотнительные прокладки
- Крепежные элементы

Этот монтажный комплект станет отличным выбором для замены старых газовых счётчиков ВК на современные модели Принц, Принц-М, Принц-Д и Такт, обеспечивая надежное и эффективное подключение.



Монтажный комплект разработан для того, чтобы максимально упростить процедуру замены механического счетчика газа на счетчик газа Принц, или Принц-М соответствующего типоразмера.


Вес **0.3 kg**

Диаметр
условный **32**

Уплотнитель **Резина МБС — 1 дюйм**
Паранит — 1 1/4 дюйма

Межосевое
расстояние в
мм. **250**

Монтажный комплект компактный для замены счетчика ВК G10, G10t (L250 1 3_4д)



Компактный монтажный комплект для замены газовых счётчиков ВК-G10 и ВК-G10Т с межосевым расстоянием 250 мм. Включает все необходимое для быстрой и надежной установки.

Компактный монтажный комплект для замены газовых счётчиков ВК-G10 и ВК-G10Т с межосевым расстоянием 250 мм и размером резьбы 1 3/4D. Этот комплект предназначен для профессионального монтажа, обеспечивает быстрое и надёжное подключение, сокращает время установки и минимизирует затраты на обслуживание газовых систем.

Особенности и преимущества:

- **Универсальность:** Подходит для установки газовых счётчиков моделей ВК-G10 и ВК-G10Т с межосевым расстоянием 250 мм.
- **Компактность:** Идеально подходит для установки в ограниченных пространствах, упрощает транспортировку и хранение.
- **Надёжность:** Изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих устойчивость к коррозии и долговечность эксплуатации.
- **Простота монтажа:** В комплекте все необходимые элементы для быстрой и безопасной установки без дополнительных аксессуаров.

Комплектация:

- Фитинги для подсоединения
- Уплотнительные прокладки
- Крепежные элементы

Комплект разработан для облегчения установки и замены газовых счётчиков, повышая эффективность и надежность эксплуатации газовых систем.



elster ВК-G10

Монтажный комплект разработан для того, чтобы максимально упростить процедуру замены механического счетчика газа на счетчик газа Принц, или Принц-М соответствующего типоразмера.


Вес **0.3 kg**

Диаметр
условный **32**

Уплотнитель **Резина МБС**

Межосевое
расстояние в
мм. **280**

Монтажный комплект компактный для замены счетчика ВК G10 (L280 2д)



Компактный монтажный комплект для быстрой замены счётчиков ВК-G10 и ВК-G10Т (L=280 мм). Простой в установке, надёжный и долговечный.

Артикул: 0000027-1

Обеспечьте быструю и надёжную замену газового счётчика с помощью компактного монтажного комплекта для счётчика ВК-G10 с межосевым расстоянием 280 мм. Этот комплект идеально подходит для профессионального монтажа и замены устаревшего оборудования, минимизируя время установки и повышая надёжность соединений.

Особенности и преимущества:

- **Компактность:** Уменьшенные габариты для удобства транспортировки и монтажа в ограниченных условиях.
- **Совместимость:** Предназначен для замены газового счётчика ВК-G10 с межосевым расстоянием 280 мм, подходит для различных типов газовых сетей.
- **Прочность и долговечность:** Выполнен из качественных материалов, устойчивых к коррозии и перепадам температуры.
- **Лёгкость установки:** Комплект включает всё необходимое для быстрой и безопасной установки, исключая необходимость в дополнительных компонентах.

Комплектация:

- Фитинги для подсоединения
- Уплотнительные прокладки
- Крепежные элементы



elster ВК-G10

Монтажный комплект разработан для того, чтобы максимально упростить процедуру замены механического счетчика газа на счетчик газа Принц, или Принц-М соответствующего типоразмера.


Вес **0.3 kg**

Диаметр
условный **32**

Уплотнитель **Резина МБС**

Межосевое
расстояние в
мм. **280**

Комплект монтажных частей для замены счетчика АГАТ G16, G25 L308 1(1/4) дюйма



Комплект монтажных частей применяется для установки счетчиков газа «Принц-М» типоразмеров G16, G25 вместо счетчиков АГАТ G16, G25

Артикул: 0000022

В случае если у вас на объекте установлен счетчик газа АГАТ производства ОАО «Газдевайс», вы можете его поменять на счетчик газа «Принц-М», без применения сварки, для этого потребуется приобрести монтажный комплект монтажных частей для замены счетчика АГАТ G16, G25. Комплект подходит для замены на ультразвуковые счетчики газа «Принц-М» соответствующего типоразмера.




В комплекте прокладки и все необходимые части для установки в газопровод спроектированный под счетчики АГАТ G16 и АГАТ G25.

Вес **0.3 kg**

Диаметр
условный **32**

Уплотнитель **Резина МБС — 1 дюйм**
Паранит — 1 1/4 дюйма

Монтажный комплект на замену Гранд25ТК



Не применяя сварку установите ультразвуковой счетчик газа Принц-М G16. Этот монтажный комплект подходит для замены счетчиков газа Турбулентность Дон Гранд G16 и Гранд G16ТК

Артикул: 0000025-5

Если у вас вышел из строя счетчик газа Гранд G16, Вы сможете его быстро поменять на ультразвуковой счетчик газа Принц-М.

Не применяя сварку установите ультразвуковой счетчик газа Принц-М G16. Этот монтажный комплект подходит для замены счетчиков газа Турбулентность Дон Гранд G16 и Гранд G16TK



Грнд 16 Турбулентность Дон

Монтажный комплект представляет из себя изогнутую трубу с подготовленным местом установки счетчика газа Принц и гайками для установки вместо счетчика газа Гранд G16 и Гранд G16TK.

Вес	0.3 kg
-----	---------------

Диаметр условный	50
---------------------	-----------

Уплотнитель	Резина МБС
-------------	-------------------

Комплект монтажных частей ДУ 20



Комплект монтажных частей применяется для установки счетчиков газа «Принц» и «Принц-М» типоразмеров G1.6, G2.5, G4, G6 на трубопровод ДУ15, ДУ20, ДУ25, ДУ30.

Поскольку счетчики газа оборудованы внешней резьбой ДУ 25, то иногда для сужения или расширения присоединительных мест трубопровода требуется приварить гайки с подходящей резьбой. Для этого используются монтажные комплекты под сварку. В состав комплекта входит труба для приварки к трубопроводу, гайка для прикручивания к патрубкам счетчика и прокладки.

Вес	0.3 kg
-----	---------------

Диаметр условный	20
---------------------	-----------

Уплотнитель	Резина МБС
-------------	-------------------

Комплект монтажных частей ДУ 25



Комплект монтажных частей применяется для установки счетчика газа «Принц»/»Принц-М» G10 на трубопроводы ДУ20, ДУ25, ДУ30.

Поскольку бытовые счетчики газа оборудованы внешней резьбой ДУ 25, то иногда для сужения или расширения присоединительных мест трубопровода требуется приварить гайки с подходящей резьбой, для этого используются монтажные комплекты под сварку. В состав комплекта входит труба для приварки к трубопроводу, гайка для прикручивания к патрубкам счетчика и прокладки.

Вес	0.3 kg
-----	---------------

Диаметр условный	25
---------------------	-----------

Уплотнитель	Резина МБС
-------------	-------------------

РАДАН Комплект монтажных частей под резьбу ДУ 15



Специально разработан для установки счетчика газа «Принц» без использования сварки. Для производства применяется антикоррозионное покрытие, не требующее покраски.

Характеристики

Характеристики	Значения
Вес	0.3 kg
Диаметр условный	15
Уплотнитель	Резина МБС

Комплект монтажных частей ДУ 50



Комплект монтажных частей применяется для установки счетчиков газа «Принц-М» типоразмеров G16, G25, G40 на трубопровод ДУ50.

Артикул: 0000011

Поскольку коммунальные счетчики газа оборудованы гайками ДУ 50, то иногда для сужения или расширения присоединительных мест трубопровода требуется приварить резьбу, нарезанную на толстостенной трубе, с удобными краями под прокладку, для этого используются монтажные комплекты под сварку ДУ50. В состав комплекта входит труба для приварки с резьбой, комплект прокладок.

Вес	0.3 kg
-----	---------------

Диаметр условный	50
---------------------	-----------

Уплотнитель	Резина МБС
-------------	-------------------

РАДАН 1 3_4д, 250 мм Комплект монтажный на замену ВК G10




Комплект монтажных частей для замены мембранных счетчиков газа на ультразвуковые счетчики газа «Принц» и «Принц-М» без применения сварки.

Характеристики 1 3_4д, 250 мм

Характеристики	Значения
Вес	0.3 kg
Диаметр условный	32
Уплотнитель	Резина МБС
Межосевое расстояние в мм.	280

РАДАН Комплект монтажный для замены СГМН, NPM, ВК G6 с резьбой 1(1/4) дюйма



Комплект монтажных частей для замены мембранных счетчиков газа на ультразвуковые счетчики газа «Принц» и «Принц-М» без применения сварки.

Характеристики

Характеристики	Значения
Вес	0.3 kg
Диаметр условный	32
Уплотнитель	Резина МБС — 1 дюйм Паранит — 1 1/4 дюйма

РАДАН Тройник под резьбу ДУ 15



Тройник стальной оцинкованный вн.резьба Ду-15 D внешний=30мм

Характеристики

Характеристики	Значения
Изделие:	Тройник
Внутренний DN мм:	15 (1/2)
Материал корпуса:	ст. 20 оцинкованная

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ma@nt-rt.ru || сайт: <https://radan.nt-rt.ru/>